# TT22 SERIE TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

## TT22


Brennkammer B/T: 570/300


Gewicht in kg: 159

## TT22H

Brennkammer B/T: 570/300

Gewicht in kg: 175





### TT22HS\*


Brennkammer B/T: 570/300


Gewicht in kg: 218/236

# TT22HST

Brennkammer B/T: 570/300

Gewicht in kg: 312





### TT22R


Brennkammer B/T: 570/300


Gewicht in kg: 162

### TT22RP

Brennkammer B/T: 570/300

Gewicht in kg: 192





\*TT22HS: TT22HS-WH/TT22HS Black/TT22HS Speckstein


# TT22 SERIE TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

#### ABSTAND ZU BRENNBAREM MATERIAL

TT22 SERIEN

#### BEI UNISOLIERTEN ROHREN

#### BEI ISOLIERTEN ROHREN



Verfärbungen zu vermeiden, empfiehlt TermaTech denselben Abstand zu brennbaren und nicht brennbaren Materialien. Dieser Abstand steigert ebenfalls die Konvektion um den Ofen herum und erleichtert gleichzeitig das Säubern. Bitte beachten: Alle Abstandsmaße gelten ausschließlich für den Abstand des Ofens zu brennbaren Materialien. Die geltenden nationalen Vorschriften über die Verwendung von Rauchrohren und deren Abstände zu brennbaren Materialien sind dabei also nicht berücksichtigt.